

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Бр. 012-USJE-02

1. Единствен код на идентификација на типот на производ: 4/8mm (Варовнички агрегат)
2. Наменска употреба на градежниот производ: Овие агрегати се користат за подготовка на готов бетон, бетонски елементи и друго.
3. Име, регистрирано трговско име или регистрирана трговска марка и контакт адреса на производителот: ТИТАН УСЈЕ АД Скопје, Ул. Борис Трајковски 94, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Овластен претставник: Не е применливо
5. Систем или системи на оцена и проверка на постојаност на својствата на градежниот производ: Систем 2+
6. Хармонизиран стандард: МКС EN 12620+A1:2009, Агрегати за изработка на бетон
7. Именуваното сертификационо тело: ГИМ Сертификација, Градежен Институт "Македонија", Дрезденска бр.52, Скопје, Р. Северна Македонија, со идентификациски број 155 во регистрот на именувани тела во Министерството за економија.
8. Декларирани својства:

Главни карактеристики	Декларирани вредности
Гранулометрија	G _c 85/20
Содржина на фини честички	f _{1.5}
Форма на зрна- индекс на форма	SI ₁₅
Квалитет на фини честички (Тест со метиленско сино)	-
Густина на честички (Mg/m ³)	2.670-2.690
Апсорпција на вода (%)	0,15- 0,60
Содржина на хлориди (%)	<0.01
Отпорност на дробење – Лос Анџелес метода	LA ₃₅
Топлински својства и атмосферски влијанија на агрегати - Метода на магнезиум сулфат	MS ₁₈
Содржина на калциум карбонат (%)	94,0-98,0
Петрографски опис	Калцитски мермер

9. Својствата на производот идентификуван во точка 1 се во согласност со декларираниите својства во точка 8. Оваа изјава за својства е издадена во согласност со Законот за градежни производи (сл. весник на Р. Северна Македонија бр.104/2015), под целосна одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

Потпишано за и во име на производителот:

Главен извршен директор,
Константинос Николау

Скопје, 24.02.2026

ГРУПАЦИЈА ТИТАН

ТИТАН "УСЈЕ" А.Д - СКОПЈЕ

ул. Борис Трајковски 94, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија, Тел.: + 389 2 2782 500. Продажба: 2786 536, Факс: 2786 314

WWW.USJE.COM.MK

F2a-P.140/8