



ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ
МАКЕДОНИЈА

ГИМ СЕРТИФИКАЦИЈА



Решение за именување од Министерство за економија на РМ со бр. 18-155 од 19.10.2016

СЕРТИФИКАТ ЗА СООБРАЗНОСТ НА КОНТРОЛА НА ФАБРИЧКОТО ПРОИЗВОДСТВО

155-ЗГП-0007

Овој сертификат е во согласност со Законот за градежни производи на Р.Македонија (Сл.весник бр. 104/15) и важи за градежен(и) производ(и)

Бетони

наведени во прилогот кој е составен дел на овај сертификат
кои се произведени од:

Цементарница "Усје" А.Д. Скопје
ул. Борис Трајковски бр.94, Скопје

и произведени во производствен(и) погон(и):

Цементарница "Усје" А.Д. Скопје
ул. Борис Трајковски бр.94, Скопје, Бетонска база

Со овој сертификат се потврдува дека се применети сите одредби кои се однесуваат на оценка и проверка на постојаноста на својствата пропишани во стандардите:

МКС EN 206:2013+A2:2022 и МКС 1016:2018+A1:2020
(EN 206:2013+A2:2021)

за системот на сообразност 2+ и дека

контролата на фабричкото производство која ја извршува производителот ги исполнува сите горе пропишани барања.

Овај сертификат е издаден првпат на 19.10.2016 и има важност се додека нема промена во нехармонизиран стандард, градежниот производ, методите за оценка и проверка на постојаност на својствата ниту на условите за производство се променети значително или е повлечен/суспендиран од страна на именуваното сертификационно тело за контрола на фабричко производство. Валидноста на сертификатот може да се потврди на веб страната: www.gim.com.mk.

ОД ГС-01/16-01/14

Издание 5
Скопје, 06.10.2022



Раководител на ГИМ Сертификација:

Златко Илиевски
М-р Златко Илиевски

Дрезденска 52 Скопје, Македонија
тел : +389 2 30 66 816 ; +389 2 30 66 833

факс: +389 2 30 66 828

info@gimcert.mk ; www.gim.com.mk



ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ
МАКЕДОНИЈА

ГИМ СЕРТИФИКАЦИЈА



Решение за именување од Министерство за економија на РМ со бр. 18-155 од 19.10.2016

ПРИЛОГ КОН
СЕРТИФИКАТ ЗА СООБРАЗНОСТ НА КОНТРОЛА НА ФАБРИЧКОТО
ПРОИЗВОДСТВО
155-ЗГП-0007

Цементарница "Усје" А.Д. Скопје
ул. Борис Трајковски бр.94, Скопје

и произведени во производствен(и) погон(и):
Цементарница "Усје" А.Д. Скопје
ул. Борис Трајковски бр.94, Скопје, Бетонска база

Список на производи :

Проектирани бетони

Ред број	Ознака и назив на производ	Класа на јакост на притисок	Класа на изложеност	Класа според конзистенција	Класа според содржина на хлориди	Максимално зрно на агрегат	Останати декларирани својства
1.	2308	C25/30	XC2	S5	Cl 0,10	Dmax16	-
2.	2402	C32/40	XC4, XD2	S5	Cl 0,10	Dmax16	-
3.	4301	C25/30	XC2	S5	Cl 0,10	Dmax16	-
4.	4372	C30/37	XC3, XD2	S5	Cl 0,10	Dmax32	-
5.	4308	C25/30	XC2	S5	Cl 0,10	Dmax32	-
6.	4402	C32/40	XC4, XD2	S5	Cl 0,10	Dmax32	-
7.	3061	C50/60	XC4, XD3	S5	Cl 0,10	Dmax32	-

Списокот на производи во овој прилог заклучно со реден број 7 е составен дел на Сертификатот за сообразност на контрола на фабричкото производство 155-ЗГП-0007.

ОД ГС-01/16-01/14

Издание 5

Скопје, 06.10.2022

Ревизија 03



Дрезденска 52 Скопје, Македонија
тел : +389 2 30 66 816 ; +389 2 30 66 833

факс: +389 2 30 66 828

info@gimcert.mk ; www.gim.com.mk

Раководител на ГИМ Сертификација:

М-р Златко Илиевски